

RAMASU® RA-DW303

Tomato

高画質ポータブル ドライブレコーダー

W録画

WDR
逆光補正機能

Full HD
1920×1080

パーキング
モニター

ダブル

Wカメラで他方向同時録画を実現

360°
回転可能

付属カメラ




12V・24V車対応

3.0Inch液晶搭載

工事不要!

昼はもちろん、夜も撮影可能なWDR搭載!



ご購入特典!!



Gセンサー機能
衝撃を感知 ファイルを自動保護



モーション検知録画
起動中に動きを検知 自動録画



エンジンスタート時
連動録画



スピーカー内蔵
音声同時録音



自動繰り返し録画
古いファイルの自動更新



microSDHC 対応
(最大 32GB まで対応)
※別売 推奨: 16GB Class10以上

2つのカメラで、もしもの時にもしっかりと記録!



製品特徴

- ・動画解像度 1920×1080(最大約200万画素)
- ・W録画(同時録画可能)
- ・WDR搭載(逆光補正機能)
- ・パーキングモニター搭載(衝撃を検知して数十秒録画)
- ・視野角 対角132° 水平105° 垂直64°
- ・手ぶれ補正機能搭載
- ・Gセンサー搭載(衝撃を感知した時に自動的にファイル保護)
- ・モーション検知録画(起動中に動きを検知して自動録画)
- ・エンジンスタート時連動録画
- ・スピーカー内蔵(音声同時録音)
- ・自動繰り返し録画(古いファイルの自動更新)
- ・リチウム充電池内蔵(充電しながら撮影可能)
- ・microSDHCカード(最大32GBまで対応)推奨16GB Class10以上(別売)

本体仕様

- 商品型番 RA-DW303
- 本体サイズ 約W88×H58×D35mm
- 本体重量 約88g
- 本体液晶 3.0Inch LCD
- スクリーンサイズ 16.9 1920×1080 28fps 1280×720 60fps 640×480 120fps
- 動画解像度 mov
- 動画画質 最大約200万画素
- 静止画画質 最大約1200万画素
- 静止画フォーマット jpg
- 付属カメラサイズ 約W57×H32×D30mm
- 付属カメラ解像度 720×480(最大約34万画素)
- S D カード microSDHCカード(別売) 最大32GB(推奨: 16GB Class10以上)
- インターフェース miniHDMI/miniUSB/AV-in

保証期間: 6ヶ月
製造国: 中国
J A N: 4547035 346018
メーカーコード: 24,800円(税別)

セット内容

- ・本体
- ・付属カメラ(ケーブル約5.8m)
- ・設置ホルダー×2(吸盤式/シール式)
- ・DC電源プラグ USBポート×2 (5V/1A, 2.1A) 12V/24V車対応
- ・miniUSB/USBケーブル(約3.5m) 電源用
- ・miniUSB/USBケーブル(約0.8m) PC接続用
- ・取扱説明書(保証書付)
- ・microSDHCカード(別売)



パッケージサイズ: 約W145×H90×D120mm
約430g
カートンサイズ: 約W460×H135×D155mm
カートン重量: 約2400g
カートン入数: 5入



●写真は目安のため、実際とは多少異なる場合がございます。また、予告なく仕様やデザイン(付属品)を一部変更する場合がございます。
●付属カメラはWDR機能はございません。

お問い合わせ IKESHO 株式会社 池商

〒950-0162 新潟県新潟市江南区龜田大月2-465-5 TEL:025-383-0100 FAX:025-383-0108 http://www.ikesho-n.jp/
■ カスタマーセンター(受付時間:平日9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く) TEL:025-383-0105 E-MAIL:support@ikesho-n.jp

RAMASU RA-P1200

個人使用向け



投影サイズ
30 ~ 120 インチ



PROJECTOR

LEDプロジェクター

ご自宅のリビングが特別な空間に。

■迫力の120インチ投影

投影サイズは迫力の30~120インチまで。
ご自宅のリビングが特別な空間に。

■豊富な入力

パソコン接続用にVGA入力。
DVDレコーダーや再生機は、HDMIやAV入力。
デジタルカメラ画像や映像データ等は、USBスロット。

※画像はイメージです。

本体仕様

製品型番	RA-P1200
本体サイズ(mm)	約W220×H90×D165
本体重量	約1050g
明るさ	70 ANSI ルーメン
LED	50W 50000時間
コントラスト	1500:1
サイズ	30-120インチ
ズーム・フォーカス	手動
解像度	800×480 サポート:1920×1080
インターフェイス	HDMI/VGA/AV/AUDIO/2.0USB
保証期間	6ヶ月
製造国	中国

対応ファイル

・写真(jpg) ・音楽(mp3) ・映像(avi/mpg)
(対応コーデック: 映像(mpeg1/mpeg2/xvid) 音楽(mp3))

使用上の注意

■挿入メディアは作成状況や種類によって、対応ファイルの組み合わせであっても再生できないものもあります。接続する全てのメディアやファイルの動作を保証することはできません。
■各種案内に使用している製品の写真は印刷の都合上実際の色みと異なる場合があります。また、外観や仕様は改良のため予告無く変更することがあります。

付属品

・プロジェクター本体 ・リモコン(電池別売) ・電源ケーブル ・AVケーブル ・取扱説明書/保証書

QRコードを読み込んで動画をご覧ください。



RA-P1200
LEDプロジェクター
JAN 4547035 345110
メーカー希望小売価格 29,800円(税別)



4 547035 345110

Ramasu RA-CLP

個人使用向け



エアポンプ搭載

4in1 カークリーナー

クリーナー エアポンプ 空気圧計 ライト

4つの機能を1つにした 車専用ハンディクリーナー



1 ハンディクリーナー



2 空気入れ



3 空気圧計測



4 LEDライト



使いたいときに、いつでも。
便利な4つの機能を1つに。

12V車
専用



充実の
アタッチメント



トランクまで届く!
長いコード!
(4m20cm)

細かい場所にも届く!!
ロングノズル・すき間ノズル・
ブラシノズル 付属

1. シガーソケットにつないで、さっと掃除!
2. タイヤ&ボール&浮輪等の空気入れ!
3. タイヤのメンテナンスに便利な空気圧計!
4. LEDライト付きで暗所作業でも便利!

ハイパワー吸引!

ホコリ、小石、髪の毛、食べかすを
手軽に、さっときれいに!

お手入れ簡単!

紙パック不要。こみ捨て&
フィルターのお手入れも簡単。

シンプル接続!

車のシガーソケットに電源プラグを
差し込むだけ。

COLOR VARIATION カラーバリエーション



BLACK
RA-CLP-BK

PINK
RA-CLP-PK

YELLOW GREEN
RA-CLP-YG

ORANGE
RA-CLP-OR

製品仕様

製品型番 RA-CLP
本体サイズ (高さ)約145×(幅)約120mm×(長さ)約395mm
本体重量 約1016g
電源 シガーソケット電源(DC12V)
定格電力 120W
保証期間 ご購入日より6ヶ月間(※但し、弊社保証規定に基づきます)
製造国 中国

※各店舗内に使用している製品の写像是イメージであり、印刷の都合上実際の色と異なる場合があります。
また、各親会社様、価格等は取扱のため予告無く変更することがあります。

J A N ブラック(BK):4547035 404909 / ピンク(PK):4547035 404916 /
イエローグリーン(YG):4547035 404923 / オレンジ(OR):4547035 404930

セット内容

- カークリーナー本体 ●ロングノズル ●すき間ノズル ●ブラシノズル
- エアポンプホース(自動車用米式/長さ:約63cm) ●空気入れアダプター(厚き輪×2、ボール用×1、自転車用米式×1)
- シガープラグ付DC電源ケーブル(長さ:約4m20cm)
- 収納ケース ●取扱説明書(保証書別付)

パッケージサイズ	約H158×W400×D130mm
パッケージ重量	約1650g
ミドルカートンサイズ	約H180×W705×D415mm
ミドルカートン重量	約10400g
ミッドカートン箱数	6入
パレットカートン箱数	約H350×W810×D430mm
パレットカートン重量	約21800g
パレットカートン箱数	12入



お問い合わせ IKESHO 株式会社 池商

〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2-465-5 TEL:025-383-0100 FAX:025-383-0108 <http://www.ikesho-n.jp>
■カスタマーセンター(受付時期:平日9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く) TEL:025-383-0105 E-MAIL:support@ikesho-n.jp

★ ★ ★
 煮る、焼くを
 テーブルで簡単調理!

★ ★ ★
 mini grill pot

EASY & FUN
 TABLE COOKING

ちょっとしたスペースに置いて
 1人でも気軽に鍋が楽しめる
 ミニグリルポット。
 ミニサイズだから素早く温まり
 すぐ食べられます。
 これ1台でいろんな料理が
 楽しめます!

フタ
 付き

1~2
 人用

☆☆☆ 1台でいろんな料理が楽しめる! ☆☆☆

中が
 よく見える
 ガラス蓋



電源スイッチは
 ON/OFFのみの
 簡単操作。



鍋



おでん



焼肉

商品名 ミニグリルポット
 品番: HY-61GP

サイズ 本体: 26x22.5x14cm
 プレート(内寸): φ18.5x4cm
 ガラス蓋: φ20x5cm
 重量 本体: 730g
 ガラス蓋: 350g
 温度ヒューズ 192°C
 定格電圧 100V 50/60Hz
 満水容量 800ml(許容水量640ml)
 (深鍋プレート)
 消費電力 650W
 最高温度 200±20°C
 コード長さ 1.4cm
 材質 本体: PP
 プレート: アルミ鍋物、フッ素樹脂コーティング
 蓋: 耐熱ガラス



RED

WHITE

JANcode
 White: 4573424390614
 Red: 4573424390317

入り数: 8pcs/パッケージサイズ: 23x96x23.5cm
 カートンサイズ: 47.5x25.5x40cm/カートン重量: 12.3kg

NON OIL FLYER

【ノンオイルフライヤー】

油を使わず、
美味しくヘルシーに!!



RED



WHITE



脂肪分
OIL 80%
カット

容量
1.8L

熱風循環
360°



ダイヤルだけの簡単操作!



スタイリッシュでコンパクト!



水洗い可能!

※本体は水洗いできません。

ノンオイルフライヤー
品番：ID1902

定格電圧	100V 50/60Hz
消費電力	1000W
サイズ	約26.8×21×28cm
重量	約2.5kg
電源コード長さ	約76cm
容量	1.8L
最高温度	200°C
タイマー	30分
定格使用時間	30分
温度ヒューズ	185°C
材質	PP、ABS、鉄
付属品	プレート、ステンレスグリル

食材の油分と水蒸気のみで調理。
油を使用して揚げたものよりも
ヘルシーな仕上がりに。

JANcode
Red : 4573424395107
White : 4573424395114

入り数：2pcs/パッケージサイズ：24.5×24.5×31.2cm
カートンサイズ：51×25.5×32.5cm/カートン重量：6.5kg



パッケージイメージ

※販売サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。

品番：XJ-13201

4 in 1 electric cooker
MULTI POT

マルチポット

Yellow
イエロー



RED
レッド



コンパクトなのに 4in 1
いろいろなテーブルクッキングが
これ 1 台で楽しめる!

一人暮らしや少しだけ作りたいたときに便利なコンパクトサイズ。
ころんとかわいい見た目でも、付属のアタッチメントで料理の幅は無限大。
電源はダイヤル式で料理に合わせて火力は微調整できます。

1~2人用

鍋や
煮物も!



できたて
たこやきも!



焼肉など
グリル料理も!



温野菜など
蒸し料理も!



●付属パーツ●



マルチポット

消費電力	650W
サイズ	全体/幅22×奥行20×高さ17cm ステンレスポウル(内寸)/φ15.5×深さ6cm グリルプレート(内寸)/φ16×深さ3cm 蒸し料理用籠/φ15×高さ2.5cm たこやきプレート/φ18.5cm
重量	本体/700g 蓋/230g ステンレスポウル/200g グリルプレート/150g 蒸し料理用籠/30g たこやきプレート/380g
定容容量	1.2L
コ-ア長	75cm
材質	鉄、ステンレス、パークライト(樹脂)、ガラス
付属品	本体、ステンレスポウル、グリルプレート、蒸し料理用籠、たこやきプレート、ガラス蓋

JANcode

Red : 4580454345538
Yellow : 4580454347228

入り数：6個
パッケージサイズ：22×22×20.5cm
カートンサイズ：55.5×23.2×46.6cm
カートン重量：1.4kg

パッケージサイズ



Yogurt maker



500ml,1000ml の牛乳パック対応

牛乳パックをそのまま入れて
作れるので衛生面もばっちり

カスピ海、プレーン
2種類のモードが選べる

置き場に困らないコンパクトサイズ



※写真はイメージです。

ヨーグルトメーカー
品番：YMJC02

サイズ 12×12.5×27.5cm
コード長 110cm
重量 650g
消費電力 14W
材質 ABS/アクリル樹脂/ポリプロピレン

JANcode
4573424390294

入り数：24pcs/パッケージサイズ：13.8×14.8×28.5cm
カートンサイズ：59×57×46.5cm/カートン重量：21kg



パッケージイメージ

※商品のサイズ・重量・消費電力は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。

MULCH ROASTER

マルチロースター 両面焼きタイプ

セラミックフィルター付き
脱臭・煙少

最長 30 分の
タイマー機能

震返し不要！両面ヒーター
両面同時焼き



消費電力
1100W

これ 1 台で料理の幅が広がる！

さんまが焼ける！ワイドサイズ

まるまる 1 匹のさんまが焼けるワイドサイズ。
幅 18cm × 奥行 34cm の焼網だから大きめのさんまでも焼けます。
カバーには蓋が付いていて油が飛び散る心配もありません。



焼き過ぎ防止、タイマー付き！

最長 30 分までじっくり焼けるタイマー付で
焼き過ぎる事なく、お好みの焼き具合を調節できます。
焼き終わると「チーン」と音が鳴り焼き終わりを教えてくれます。



分解できるから、お手入れ楽々！

フタ、受け皿、焼き網が取り外せて洗えるから
お手入れが簡単。楽ちん！
隅々まで洗えるから清潔に繰り返し使うことができます。



フィッシュロースター
品番：WK-2502TF

消費電力 1100W
ヒーター 上：570W、下：530W
サイズ 本体：48.5×28×19.5cm
焼き網：34×18.5cm
重量 4.4kg
タイマー 30分
安全装置 サーモスタット機能
コード長 125cm
材質 ABS、スチール
参考上代 オープン価格

JANcode
4573424388482

入り数：2pcs/パッケージサイズ：48.5×30.6×22.8cm
カートンサイズ：49.7×46.9×32.4cm/カートン重量：10.6kg



※製品のサイズ・重量・内容量は各社仕様によるものです。お手元の製品はこれと異なる場合がございます。
※製品のデザイン・仕様が予告なく変更になる場合がございます。

STAINLESS MULTI BLENDER

ステンレスマルチブレンダー

2way

ミキサー、チョッパー付きで、
1台で「刻む」「混ぜる」が可能！

スムージーが
瞬時に作れる！

料理の下ごしらえを
手早く簡単！




ブレンダー(刃)やフタは外して丸洗い可能。
調理後のお手入れが便利。パーツを清潔に
保てます。

※写真はイメージです。



タンブラーは調理後、
そのまま持ち運び可能！



▼ミキサーアタッチメント



▲タンブラーアタッチメント装着イメージ

▲チョッパーアタッチメント

ステンレスマルチブレンダー

品番：DZ-2020D

サイズ	ミキサー：15×11.5×31cm、チョッパー：Φ13×28cm タンブラー：Φ11.5×36cm
コード長	118cm
重量	ミキサー：1.73kg、チョッパー：1.3kg タンブラー：1.22kg
消費電力	260W
回転数	通常：19,000回転±10%、高速：23,000回転±10%
定格時間	ミキサー・タンブラー：1分間、 チョッパー：15～30秒間
定格容量	ミキサー：450ml、チョッパー・タンブラー：500ml
調理容量	ミキサー：450ml、チョッパー・タンブラー：500ml
耐熱温度	ミキサー：70℃、チョッパー・ボウル：60℃ タンブラー：65℃
耐冷温度	0℃
材質	ステンレス、ABS、AS

パッケージイメージ



JANcode
4573424368437

入り数：4pcs/パッケージサイズ：35.6×13.8×23.6cm
カートンサイズ：57.2×37.1×25.6cm/カートン重量：12kg



Multifunctional handy blender

Lunon®



3種類のアタッチメントで混ぜる・つぶす・泡立てる・刻むの大活躍。

料理の下ごしらえから、デザート、離乳食作りまで日々のお料理に最適な1台です。

使いやすいコンパクトなサイズで女性でも使いやすく、料理の手間をグッと減らしてくれます。

【ブレンダースティック】



ブルー

ピンク

ホワイト

【チョッパー】



【ホイッパー】



1台で便利

4

WAY

回転モード

2

段階

マルチハンディブレンダー Lunon
品番：DZ-211

サイズ ブレンダー：6×6×39cm、チョッパー：14×14×36cm、
泡立て器：6×6×39cm ※本体+アタッチメント

コード長 110cm

重量 ブレンダー：670g、チョッパー：810g、泡立て器：620g
※本体+アタッチメント

回転数 18,000回±10%、通常：23,000回±10%

定格容量 ブレンダー：600ml、チョッパー：500ml

調理容量 ブレンダー：最大400ml、チョッパー：最大500ml

消費電力 最大200W

材質 ABS、PVC、AS、ステンレス

パッケージイメージ



JANcode	
White	: 4573424388406
Pink	: 4573424388413
Blue	: 4573424388420

入り数：8pcs/パッケージサイズ：245×145×22cm
カートンサイズ：60×26×46cm/カートン重量：13.5kg

Consumer electronics

品番：APL-8810

ラーメンケトル

消費電力

900W

800mlが
約5分で沸騰!
消費電力900W



花でん!



ゆで卵



卵ホルダー
付属でゆで卵も
かんたん!



温めん!



レトルト
カレー

煮ん!



おでん

ラーメンケトル

定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	900W
本体サイズ(約)	幅 20.5 × 奥行 15 × 高さ 18.5cm
重 量(約)	570g (本体+ふた)
定格容量	0.8L
コード長(約)	80cm
材 質	ステンレス、PP、強化ガラス
付 属 品	ふた、卵ホルダー

JANcode

4573424380127

入り数：12pcs
パッケージサイズ：17.5×17.5×16cm
カートンサイズ：54×37×34cm
パッケージ重量：900g

1.5リットル



1.2L

FRYER

小型電気フライヤー

中が見える
窓付き



火を使わない 温度設定可能



火を使わずに
揚げたてを楽しめる

卓上で使えるコンパクトサイズ!

幅 奥行き 高さ
25×22×19.5 cm



手軽に
揚げ物

ちょっとした
おつまみや、
こどもの
おやつに。

中が見える窓付き



ふたには小窓が付いているので
閉じた状態で揚げ具合が確認できます。小さな揚げ物にも便利です。

油切りカンタン



バスケット付きで油切りがかんたん。小さな揚げ物にも便利です。

広い温度調節



80~190℃の広い温度範囲だから、
メニューによって油の温度設定が可能。

小型電気フライヤー

品番：5K100C0

サイズ	本体外寸：25×22×19.5cm ※ふた使用時 油槽内寸：15×15×11.5cm バスケット内寸：13×11.5×7.5cm
コード長	80cm
重量	1.4kg
消費電力	800W
容量	1.2L
油温度調節範囲	80~190℃
温度ヒューズ	192℃
材質	PP、ステンレス、PBT

パッケージイメージ

※商品のデザイン・仕様は企画中のため
変更になる場合があります。

JANcode
4873424398468

入り数：4pcs/パッケージサイズ：27.7×27.7×21.5cm
カートンサイズ：57×29×44.8cm/カートン重量：6kg





商品名 Lunon 2in1 ホットプレート
品番：6106B

サイズ 深鍋プレート：19.5×13.5×5.5cm
グリルプレート：19.5×13.5×1.5cm
本体：37.5×23.5×9.5cm
ガラス蓋：20.5×14×4.5cm

重量 本体：1.53kg
ガラス蓋：0.34kg

温度ヒューズ 240℃
定格電圧 100V 50/60Hz
満水容量 1200ml(許容水量780ml)
(深鍋プレート)

消費電力 1000W
最高温度 ~200℃
コード長さ 120cm

材質 本体：フェノール樹脂
プレート：アルミ焼物、フッ素樹脂コーティング



パッケージイメージ

JANcode
White：4573424388383
Pink：4573424388390

入り数：6pcs/パッケージサイズ：39×12×25.7cm
カートンサイズ：75.7×27.5×40.7cm/カートン重量：15.4kg

※商品サイズ・重量・内容量は目安に過ぎません。若干の誤差はご了承ください。